

**ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**  
**ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**  
**Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**  
**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:**  
**ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**  
**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)**

**Θέμα Α**

Στις ερωτήσεις **A1-A4** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

**A1.** Η γωνία εκτροπής κάθε χρώματος, όταν αυτό διέρχεται από ένα οπτικό μέσο,

- α) δεν εξαρτάται από το μήκος κύματος του χρώματος αλλά μόνο από το υλικό του οπτικού μέσου.
- β) είναι ίδια για όλα τα χρώματα.
- γ) είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος του χρώματος.
- δ) είναι τόσο μικρότερη όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος του χρώματος.

**Μονάδες 5**

**A2.** Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων X το ελάχιστο μήκος κύματος των παραγόμενων ακτίνων

- α) είναι ανάλογο της τάσης μεταξύ ανόδου-καθόδου.
- β) είναι αντιστρόφως ανάλογο της τάσης μεταξύ ανόδου-καθόδου.
- γ) εξαρτάται από το υλικό της ανόδου.
- δ) εξαρτάται από τη θερμοκρασία της καθόδου.

**Μονάδες 5**

**A3.** Το φάσμα των ακτίνων X

- α) αποτελείται από ένα συνεχές φάσμα πάνω στο οποίο εμφανίζονται μερικές γραμμές.
- β) είναι μόνο συνεχές.
- γ) είναι όμοιο με το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου.
- δ) δεν εξαρτάται από το υλικό της ανόδου της συσκευής παραγωγής ακτίνων X.

**Μονάδες 5**

**A4.** Το φαινόμενο της μεταστοιχείωσης εμφανίζεται στις διασπάσεις

- α) α, β<sup>+</sup>, γ.
- β) α, β<sup>-</sup>, γ.
- γ) α, β<sup>+</sup>, β<sup>-</sup>.
- δ) α, γ.

**Μονάδες 5**

**ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**  
**ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**

**A5.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α) Η κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού δεν ερμήνευσε το φαινόμενο της συμβολής του φωτός.
- β) Η υπεριώδης ακτινοβολία συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον.
- γ) Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford, τα άτομα θα έπρεπε να εκπέμπουν συνεχές φάσμα και όχι γραμμικό, όπως παρατηρείται στην πράξη.
- δ) Οι ιστοί απορροφούν τις ακτίνες X περισσότερο από τα οστά.
- ε) Η υπέρυθρη ακτινοβολία διέρχεται από την ομίχλη και τα σύννεφα.

**Μονάδες 5**

**Θέμα B**

**B1.** Μονοχρωματική ακτινοβολία όταν διαδίδεται σε οπτικό μέσο A διανύει απόσταση d σε χρόνο t. Η ίδια ακτινοβολία όταν διαδίδεται σε οπτικό μέσο B, διανύει την ίδια απόσταση σε διπλάσιο χρόνο από ό,τι στο μέσο A. Για τους δείκτες διάθλασης  $n_A$  και  $n_B$  των μέσων A και B, αντίστοιχα, ισχύει ένα από τα παρακάτω:

$$\text{i. } \frac{n_A}{n_B} = \sqrt{2} \quad \text{ii. } \frac{n_A}{n_B} = 2 \quad \text{iii. } \frac{n_A}{n_B} = \frac{1}{2}$$

- α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

**Μονάδες 2**

- β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

**Μονάδες 6**

**B2.** Στο ατομικό πρότυπο του Bohr, αν K είναι η κινητική ενέργεια, U η δυναμική ενέργεια και E η ολική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου, που βρίσκεται σε μια επιτρεπόμενη τροχιά, ισχύει ένα από τα παρακάτω:

$$\text{i. } \frac{E}{U} = -2 \quad \text{ii. } \frac{K}{U} = -\frac{1}{2} \quad \text{iii. } \frac{K}{E} = 1$$

- α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

**Μονάδες 2**

- β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

**Μονάδες 6**

**ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**  
**ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**

- B3.** Δίνεται ο παρακάτω πίνακας για τις ενέργειες σύνδεσης των πυρήνων  $X$ ,  $\Psi$ ,  $\Omega$

Πυρήνας	Ενέργεια σύνδεσης (MeV)
$^{158}_{64}X$	1279,8
$^{234}_{90}\Psi$	1825,2
$^{28}_{14}\Omega$	238,0

Για τις σταθερότητες  $\Sigma_X$ ,  $\Sigma_\Psi$  και  $\Sigma_\Omega$  των πυρήνων  $X$ ,  $\Psi$  και  $\Omega$  αντίστοιχα, ισχύει ένα από τα παρακάτω:


- i.  $\Sigma_\Omega > \Sigma_X > \Sigma_\Psi$
  - ii.  $\Sigma_X > \Sigma_\Psi > \Sigma_\Omega$
  - iii.  $\Sigma_\Psi > \Sigma_\Omega > \Sigma_X$
- a) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
b) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

**Μονάδες 2**

**Μονάδες 7**

### Θέμα Γ

Ένας πυρήνας ραδίου  $^{226}_{88}\text{Ra}$  μετά από δύο διαδοχικές διασπάσεις καταλήγει σε πυρήνα ραδονίου ( $\text{Rn}$ ), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το οποίο παριστάνει τις ενεργειακές στάθμες των πυρήνων στις διαδοχικές διασπάσεις.



**ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**  
**ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**

**Γ1.** Να γράψετε την εξίσωση της πρώτης διάσπασης (μονάδες 4) και την εξίσωση της δεύτερης διάσπασης (μονάδες 3) του προηγούμενου σχήματος.

**Μονάδες 7**

**Γ2.** Να υπολογίσετε την ενέργεια του φωτονίου που εκπέμπεται.

**Μονάδες 5**

**Γ3.** Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ακτινοβολίας γ που εκπέμπεται.

**Μονάδες 6**

**Γ4.** Να περιγράψετε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των ακτινοβολιών α και γ που εκπέμπονται.

**Μονάδες 7**

Δίνονται:

- η σταθερά του Planck  $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ,
- $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ .

### Θέμα Δ

Σε ένα σωλήνα παραγωγής ακτίνων X, το ελάχιστο μήκος κύματος της παραγόμενης ακτινοβολίας είναι  $\lambda_{\min} = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ . Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στην άνοδο είναι  $2,5 \cdot 10^{17} \text{ ηλεκτρόνια/s}$ . Θεωρήστε ότι όλη η ενέργεια κάθε ηλεκτρονίου μετατρέπεται σε ενέργεια ενός φωτονίου.

Να υπολογίσετε:

**Δ1.** Την τάση λειτουργίας του σωλήνα παραγωγής των ακτίνων.

**Μονάδες 6**

**Δ2.** Την ένταση του ρεύματος της δέσμης των ηλεκτρονίων.

**Μονάδες 6**

**Δ3.** Την ισχύ που μεταφέρει η δέσμη των ηλεκτρονίων.

**Μονάδες 6**

**Δ4.** Την ισχύ της ακτινοβολίας των ακτίνων X αν η απόδοση της συσκευής είναι 3%.

**Μονάδες 7**

Δίνονται:

- η σταθερά του Planck  $h = \frac{20}{3} \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ,
- η ταχύτητα του φωτός στο κενό  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ ,
- το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ .

**ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**  
**ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)**

- 1.** Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
- 2.** Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση.** Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντιγράφων.
- 3.** Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
- 4.** Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
- 5.** Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
- 6.** Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.

**ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

**ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

**ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ**