

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)**

**ΘΕΜΑ 1ο**

Για τις ερωτήσεις **1.1 - 1.4** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

**1.1** Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της **3p** υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών:

- α.** (3, 0, 0, +1/2)
- β.** (3, 2, -1, -1/2)
- γ.** (3, 3, -1, +1/2)
- δ.** (3, 1, 1, +1/2)

**Μονάδες 5**

**1.2** Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα  $\text{pH} > 7$  στους  $25^\circ \text{C}$  έχει:

- α.** το διάλυμα  $\text{CH}_3\text{COONa}$
- β.** το διάλυμα  $\text{NaCl}$
- γ.** το διάλυμα  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- δ.** το διάλυμα  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+\text{Cl}^-$




**Μονάδες 5**

**1.3** Δεσμός **σ** που προκύπτει με επικάλυψη **sp-sp** υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση:

- α.**  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- β.**  $\text{CH}\equiv\text{CH}$
- γ.**  $\text{CH}_2=\text{CHCl}$
- δ.**  $\text{CH}_3-\text{CH}_3$

**Μονάδες 5**

**1.4** Το κύριο προϊόν της θέρμανσης της ένωσης



**Μονάδες 5**

**1.5** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
- β. Το pH του καθαρού νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία.
- γ. Υδατικό διάλυμα  $\text{Ca}(\text{OH})_2 10^{-3}\text{M}$  έχει ίδιο pH με υδατικό διάλυμα NaOH ίδιας συγκέντρωσης και ίδιας θερμοκρασίας.
- δ. Όλα τα αλκίνια αντιδρούν με μεταλλικό νάτριο.
- ε. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού είναι μεγαλύτερη από την πρώτη.

**Μονάδες 5**

**ΘΕΜΑ 2ο**

**2.1** Το κατιόν  $\text{K}^+$  και το ανιόν  $\text{Cl}^-$  έχουν το καθένα ίσο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο της τρίτης περιόδου (Ar).

## ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

**α.** Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ar.

**Μονάδες 2**

**β.** Να προσδιορίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων K και Cl.

**Μονάδες 2**

**γ.** Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων K, Cl και O. Δίνεται για το O: ατομικός αριθμός Z = 8.

**Μονάδες 3**

**δ.** Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης  $KClO_3$ .

**Μονάδες 3**

**2.2** Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα  $CH_3COOH$   $\Delta_1$ , όγκου  $V_1$  και βαθμού ιοντισμού  $\alpha_1$ . Το διάλυμα  $\Delta_1$  αραιώνεται με νερό ίδιας θερμοκρασίας και προκύπτει διάλυμα  $\Delta_2$ , όγκου  $V_2$  και βαθμού ιοντισμού  $\alpha_2$ .

**α.** Για τους βαθμούς ιοντισμού  $\alpha_1$  και  $\alpha_2$  ισχύει:

1.  $\alpha_1 < \alpha_2$
2.  $\alpha_1 > \alpha_2$
3.  $\alpha_1 = \alpha_2$

Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις.

**Μονάδα 1**

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

**Μονάδες 3**

**β.** Στο διάλυμα  $\Delta_1$  προστίθεται στερεό  $CH_3COONa$ , χωρίς να μεταβληθούν ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος, και προκύπτει διάλυμα  $\Delta_3$  με βαθμό ιοντισμού  $\alpha_3$ .

Ο βαθμός ιοντισμού  $\alpha_3$  είναι μικρότερος, μεγαλύτερος ή ίσος με τον βαθμό ιοντισμού  $\alpha_1$  του διαλύματος  $\Delta_1$ ;

**Μονάδα 1**

## ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

### **Μονάδες 3**

- 2.3** Διαθέτουμε τις οργανικές ενώσεις  $\text{CH}_3\text{CHO}$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  και  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$  καθώς και τα αντιδραστήρια: διάλυμα βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα ( $\text{Br}_2 / \text{CCl}_4$ ), αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου ( $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$ ) και μεταλλικό νάτριο ( $\text{Na}$ ).

Να γράψετε στο τετράδιό σας:

- a. το αντιδραστήριο με το οποίο αντιδρά η καθεμιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις.


### **Μονάδες 3**

- b. τη χημική εξίσωση (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές) της αντίδρασης του αμμωνιακού διαλύματος νιτρικού αργύρου με εκείνη την οργανική ένωση από τις παραπάνω, με την οποία αντιδρά.

### **Μονάδες 4**

## **ΘΕΜΑ 3ο**

- 3.1** Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:




- a. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$ ,  $\Delta$ ,  $E$ ,  $Z$ ,  $\Theta$  και  $\Lambda$ .

### **Μονάδες 16**

## ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

**β.** Να γράψετε τη χημική εξίσωση (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές) της παρακάτω χημικής μετατροπής:



## **Μονάδες 3**

**3.2** 0,1 mol της ένωσης  $\text{CH}_3-\underset{\text{OH}}{\overset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3$  αντιδρούν με  $\text{SOCl}_2$ .

Να υπολογίσετε τον συνολικό όγκο των ανοργάνων αερίων σε κανονικές συνθήκες (stp), που παράγονται από την παραπάνω αντίδραση.

Η αντίδραση θεωρείται μονόδρομη και ποσοτική.

## **Μονάδες 6**

### **ΘΕΜΑ 4ο**

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:

Διάλυμα  $\Delta_1$  áλατος  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , συγκέντρωσης  $c = 10^{-3}\text{M}$  και

Διάλυμα  $\Delta_2$   $\text{NaOH}$  με  $\text{pH} = 10$ .

Σε 110 mL διαλύματος  $\Delta_1$  προσθέτουμε 100 mL διαλύματος  $\Delta_2$  και προκύπτει διάλυμα  $\Delta_3$  με  $\text{pH} = 8$ .

**4.1** Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος  $\Delta_2$ .

## **Μονάδες 3**

**4.2** Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού  $K_b$  της  $\text{NH}_3$ .

## **Μονάδες 16**

**4.3** Να υπολογίσετε το  $\text{pH}$  του διαλύματος  $\Delta_1$ .

## **Μονάδες 6**

Δίνεται ότι όλα τα υδατικά διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία  $25^\circ\text{C}$ , όπου  $K_w = 10^{-14}$ .

Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). **Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.**
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.** Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.**
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

**ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**