

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

## ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

## Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ &amp; Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

## ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

**ΘΕΜΑ Α**

Για τις προτάσεις **A1** έως και **A5** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

**A1.** Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη **δεν** αποτελεί ζεύγος συζυγούς οξέος-συζυγούς βάσης;

- α.  $\text{HBr} / \text{Br}^-$
- β.  $\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{HSO}_3^-$
- γ.  $\text{HNO}_3 / \text{NO}_2^-$
- δ.  $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ .

**Μονάδες 5**

**A2.** Από τις χημικές ενώσεις  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$  και  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$  αντιδρούν με το  $\text{NaOH}$

- α. μόνο το  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- β. μόνο τα  $\text{CH}_3\text{COOH}$  και  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
- γ. μόνο τα  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$  και  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$
- δ. μόνο τα  $\text{CH}_3\text{COOH}$  και  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ .

**Μονάδες 5**

**A3.** Το Βόριο (B) στη χημική ένωση  $\text{BF}_3$

- α. εμφανίζει υβριδισμό  $sp$
- β. εμφανίζει υβριδισμό  $sp^2$
- γ. εμφανίζει υβριδισμό  $sp^3$
- δ. δεν εμφανίζει υβριδισμό.

**Μονάδες 5**

**A4.** Τα χρωμικά ιόντα ( $\text{CrO}_4^{2-}$ ) παρουσία οξέος μετατρέπονται σε διχρωμικά ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ). Ο αριθμός οξειδωσης του Cr μεταβάλλεται κατά:

- α. 0
- β. 1
- γ. 2
- δ. 3.

**Μονάδες 5**ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

**A5.** Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αναφέρεται στο άτομο του  ${}^7\text{N}$  στη θεμελιώδη κατάσταση;

- α.  $\uparrow\downarrow \quad \uparrow\downarrow \quad \uparrow\downarrow\uparrow$   
 β.  $\uparrow\uparrow \quad \uparrow\downarrow \quad \uparrow\uparrow\uparrow$   
 γ.  $\uparrow\downarrow \quad \uparrow\downarrow \quad \uparrow\uparrow\uparrow$   
 δ.  $\uparrow\uparrow \quad \uparrow\uparrow \quad \uparrow\uparrow\uparrow$


**Μονάδες 5**

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Δίνεται η μονόδρομη αντίδραση:



Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή των συγκεντρώσεων των σωμάτων που μετέχουν σε αυτή, σε συνάρτηση με τον χρόνο. Δίνεται ότι οι αρχικές συγκεντρώσεις  $\text{NO}$  και  $\text{H}_2$  είναι ίδιες και η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.



- α. Να αντιστοιχίσετε τις καμπύλες α, β, γ με καθένα από τα σώματα που συμμετέχουν στην αντίδραση (μονάδες 4).  
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
- β. Η μέση ταχύτητα της αντίδρασης τα πρώτα 200s είναι:  
 i)  $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{s}$   
 ii)  $3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{s}$   
 iii)  $6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{s}$  (μονάδα 1).  
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
- γ. Ο ρυθμός σχηματισμού του  $\text{H}_2\text{O}$  τα πρώτα 200s είναι :  
 i)  $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{s}$   
 ii)  $3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{s}$   
 iii)  $6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{s}$  (μονάδα 1).  
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδα 1).

**Μονάδες 11**

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ


**B2.** Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ενέργειες ιοντισμού (σε kJ/mol) πέντε χημικών στοιχείων Α, Β, Γ, Δ και Ε, που ανήκουν σε κύριες ομάδες του Περιοδικού Πίνακα.

Στοιχείο	1 <sup>η</sup> ενέργεια ιοντισμού	2 <sup>η</sup> ενέργεια ιοντισμού	3 <sup>η</sup> ενέργεια ιοντισμού	4 <sup>η</sup> ενέργεια ιοντισμού
<b>A</b>	500	4600	6900	9500
<b>B</b>	740	1500	7700	10500
<b>Γ</b>	700	1450	3000	4000
<b>Δ</b>	900	1800	14800	21000
<b>E</b>	580	1800	2700	11600

- α. Δύο από τα παραπάνω στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
- Ποια είναι τα στοιχεία αυτά και σε ποια ομάδα ανήκουν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
  - Ποιο από τα δύο παραπάνω στοιχεία έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
- β. Ποιο από τα πέντε στοιχεία σχηματίζει πιο εύκολα ιόν με φορτίο +1; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
- γ. Είναι δυνατόν κάποιο από τα πέντε στοιχεία να είναι το  ${}_3\text{Li}$ ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
- δ. Ποιο από τα πέντε στοιχεία απαιτεί τη λιγότερη ενέργεια για τη μετατροπή 1 mol ατόμων του σε αέρια κατάσταση σε ιόντα με φορτίο +2; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).

**Μονάδες 10**

**B3.** Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του γινομένου  $[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$  σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία σε αραιό υδατικό διάλυμα (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3).



**Μονάδες 4**

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**ΘΕΜΑ Γ**

Γ1. Το ακετυλένιο ( $\text{CH}\equiv\text{CH}$ ) παρασκευάζεται βιομηχανικά με πυρόλυση του μεθανίου σύμφωνα με την αντίδραση:




Σε δοχείο προσθέτουμε 224 L  $\text{CH}_4$  μετρημένα σε STP και θερμαίνουμε στους  $1200^\circ\text{C}$ . Όταν αποκατασταθεί η ισορροπία, η απόδοση της αντίδρασης είναι 40%. Στη συνέχεια το ακετυλένιο που παρήχθη αντιδρά πλήρως με νερό παρουσία  $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{Hg}/\text{HgSO}_4$ , οπότε παράγεται οργανική ένωση Α. Η ένωση Α οξειδώνεται από διάλυμα  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  (παρουσία  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) και απομονώνεται μίγμα που αποτελείται από δύο οργανικές ενώσεις. Στο μίγμα των οργανικών ενώσεων επιδρούμε με περίσσεια  $\text{Na}$  και παράγονται 11,2 L αερίου μετρημένα σε STP.

- Να γραφεί ο συντακτικός τύπος της ένωσης Α (μονάδες 2).
- Να γραφούν όλες οι περιγραφόμενες αντιδράσεις (μονάδες 3).
- Να υπολογιστεί η σύσταση του μίγματος των δύο οργανικών ενώσεων (μονάδες 7).

**Μονάδες 12**

Γ2. Δίνεται η σειρά των αντιδράσεων:



- Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Λ (μονάδες 8).
- α mol της ένωσης Ε και β mol της ένωσης  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$  διαλύονται σε νερό και το pH του διαλύματος που προκύπτει είναι 10. Να υπολογίσετε τον λόγο α/β (μονάδες 5).

**Μονάδες 13**

Δίνεται ότι :

- $K_b(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2) = 10^{-4}$
- $K_w = 10^{-14}$
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία  $25^\circ\text{C}$ .
- Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ**ΘΕΜΑ Δ**

Για την εργαστηριακή παρασκευή της ομοιοπολικής ένωσης  $\text{ICl}$  ακολουθείται η πειραματική διαδικασία που περιγράφεται από τα στάδια Δ1, Δ2 και Δ3.

**Δ1.** Αρχικά παράγεται αέριο χλώριο ( $\text{Cl}_2$ ) μέσω της αντίδρασης




Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα; (μονάδα 1)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).

**Μονάδες 3**

**Δ2.** Στη συνέχεια 1,1 mol του αερίου  $\text{Cl}_2$  διοχετεύονται σε δοχείο όγκου  $V = 800 \text{ mL}$ , που περιέχει ισομοριακή ποσότητα αερίου  $\text{I}_2$ . Μετά από ήπια θέρμανση παρατηρείται εμφάνιση κίτρινων κρυστάλλων  $\text{ICl}_3$  σύμφωνα με την αντίδραση



Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας το μίγμα περιέχει 0,8 mol  $\text{Cl}_2$ .

α. Να υπολογίσετε την τιμή της  $K_c$  της αντίδρασης (μονάδες 4).

β. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης (μονάδες 4).

**Μονάδες 8**

**Δ3.** Από το παραπάνω δοχείο η ποσότητα του  $\text{ICl}_3$  μεταφέρεται σε ένα άλλο δοχείο, όπου σε θερμοκρασία  $\theta$  αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:



Στη θερμοκρασία  $\theta$  της αντίδρασης, το  $\text{ICl}_3$  είναι κίτρινο στερεό, το  $\text{ICl}$  είναι καστανέρυθρο υγρό και η σταθερά ισορροπίας δίνεται από τη σχέση  $K_c = [\text{Cl}_2]$ . Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α. Ποια επίδραση θα είχε στη χημική ισορροπία η αύξηση της θερμοκρασίας χωρίς να επηρεαστούν οι άλλοι συντελεστές της χημικής ισορροπίας; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).

Να αιτιολογήσετε την παρατηρούμενη χρωματική αλλαγή (μονάδα 1).

β. Ποια επίδραση θα είχε στη χημική ισορροπία η μείωση του όγκου του δοχείου χωρίς να επηρεαστούν οι άλλοι συντελεστές της χημικής ισορροπίας; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).

Να αιτιολογήσετε την παρατηρούμενη χρωματική αλλαγή (μονάδα 1).

**Μονάδες 8**

**Δ4.** Η ποσότητα του  $\text{Cl}_2$  που παρήχθη στο Δ1 και δεν χρησιμοποιήθηκε, διοχετεύεται σε διάλυμα  $\text{NaOH}$  και πραγματοποιείται η αντίδραση:



Κατά την παραπάνω αντίδραση και αφού έχει αντιδράσει ολόκληρη η ποσότητα των αντιδρώντων, προκύπτει διάλυμα όγκου 200 mL και  $\text{pH} = 11$ . Να υπολογίσετε την ποσότητα του  $\text{Cl}_2$ .

**Μονάδες 6**

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Δίνεται ότι :

- $Ka_{(HClO)} = 10^{-8}$
- $Kw = 10^{-14}$
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25°C.
- Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

**ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)**

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. **Να μην αντιγράψετε** τα θέματα στο τετράδιο και **να μη γράψετε** πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση.** Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας** σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 11:00 π.μ.

**ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

**ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

**ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ**